

給水・炊飯関連

※保存期間は商品の製造日からの期間です。ご注文時に在庫数量とあわせてご確認下さい。

10 年保存飲料水 保存期間 10 年

天然のミネラルやイオンがバランスよく含まれた良質の温泉水です。アルカリ性単純温泉 100% の無添加・無加工で充填されており温泉法（法律第 125）第 12 条 温泉飲用許可 神奈川県指令上保第 7-109-1 号

100% 飲むおんせんは全国業界で初商号として認可されています。

内容量	1.5 ^{リットル}
梱包サイズ	330 × 275 × 168mm
納入単位	8 本 / 箱 × 2

定価 395 円
(本体価格 377 円)



エコアクア 保存期間 5 年

自然遺産【白神山地】の湧水から逆浸透膜システムによって硬度 0.2ppm の超軟水にまで研ぎ上げられた、不純物がほとんど含まれない純水です。

まろやかな味わいと安心の水ですので、粉ミルクを溶かすのに最適。

内容量	梱包サイズ mm	納入単位
500m ^{リットル}	395 × 265 × 216	24 本 / 箱
1 ^{リットル}	227 × 302 × 277	12 本 / 箱
1.5 ^{リットル}	180 × 347 × 320	8 本 / 箱
1.5 ^{リットル}	255 × 341 × 310	12 本 / 箱
2 ^{リットル}	297 × 205 × 323	6 本 / 箱

500 ミリリットル

定価 168 円

(本体価格 160 円)

1 リットル

定価 210 円

(本体価格 200 円)

1.5 リットル

定価 294 円

(本体価格 280 円)

2 リットル

定価 367 円

(本体価格 350 円)



富士山麓の保存水 保存期間 5 年

富士来北麓の天然水を保存期間 5 年の長期保存水にしました。確かな品質管理の下、安心・安全はもとより、富士の雄大な自然が育んだおいしい天然水です。

500 ミリリットル

定価 168 円

(本体価格 160 円)

1.5 リットル

定価 294 円

(本体価格 280 円)

2 リットル

定価 367 円

(本体価格 350 円)

内容量	梱包サイズ mm	納入単位
500m ^{リットル}	375 × 245 × 230	24 本 / 箱
1.5 ^{リットル}	340 × 192 × 330	8 本 / 箱
2 ^{リットル}	325 × 185 × 318	6 本 / 箱



サン・アルデオール 保存期間 7 年

高溶存酸素の水「サン・アルデオール」は水中酸素量が飽和近くを維持し続けて減りません。一時的に減っても大気から補給する働きがあります。



内容量	梱包サイズ mm	納入単位	定価 (円)
10 ^{リットル}	230 × 230 × 250	1 個 / 箱	7,350 (本体価格 7,000)
20 ^{リットル}	290 × 390 × 300	1 個 / 箱	12,600 (本体価格 12,000)

缶入りミネラルウォーター 保存期間 5 年

サンリツウォーターは 1 缶 340m^{リットル} なので 1 人 1 日あたりの備蓄の目安は 9 缶となります。プルトップ缶なので缶切り不要です。

定価 157 円

(本体価格 150 円)

内容量	340m ^{リットル}
梱包サイズ	405 × 265 × 125mm
納入単位	24 本 / 箱 × 2



備蓄倉庫

食糧

炊飯・給水・

・救護・搬送・救急

生活用品

トイレ

器具・照明・発電

器具・情報伝達

テント

資材・救助材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他

有害物質

季節商品

パッケージ

給水・炊飯関連

移動かまど

いつ起こるかわからない災害・震災。そんないざというときにも、温かいおいしい食事を提供できます。日本赤十字ボランティアや、自主防災担当の方々など、実際にご使用いただく皆さまのご意見を取り入れ、緊急時にもご満足いただける商品を目指しました。

- 大きくても軽い
女性二人で運べます
- コンパクト収納
普通車バンに搭載できます。
- 組立簡単
二人の女性で組立られます
- 燃料はガス&薪
ガスバーナー (LP ガス) か薪焚きで OK



EG800



EG600A



EG800 (木蓋)

定価 388,500 円

(本体価格 370,000 円)

EG800A (アルミ製蓋)

定価 403,200 円

(本体価格 384,000 円)

EG600 (木蓋)

定価 315,000 円

(本体価格 300,000 円)

EG600A (アルミ製蓋)

定価 327,600 円

(本体価格 312,000 円)

※蓋、収納袋へのネーム入れ無料。
(各 1 ケ所ずつ、2 色まで)
それ以外の場合は別途見積致します。

品番	寸法	質量	満水容量
EG800 (木蓋)	φ 900 × H600mm	40kg	80 杯 (汁物約 350 杯分)
EG800A (アルミ製蓋)			
EG600 (木蓋)	φ 620 × H450mm	23kg	34 杯 (汁物約 150 杯分)
EG600A (アルミ製蓋)			

セット内容

かまど
ロストル
カバー 3 枚
バーナー
平釜・蓋
すくい網
収納袋
揚ザル (EG800,EG800A)



ガスバーナーセット 自主防災に最適！

小型で強火力。
トロ火も自在に調節できるガスバーナーのセットです。
炎が横から上向きになるので、目詰まりしにくく、掃除も簡単です。

定価 50,400 円

(本体価格 48,000 円)

収納ケースサイズ	405 × 565 × 325mm
質量	17.5kg

セット内容

ガスコンロ
《ガス消費量：12.2kw
(10,500kcal/h)》
ガスホース 5m × 2 本
チャッカマン × 2 本
収納ケース 1 台



大なべ (キャスター) 付

一度に大量（700 杯）の調理が出来るので、食糧・水の調達や調理の効率性に優れる拠点避難所で行なう集中大量調理に最適です。

- 一度に大量（700 杯）の調理が出来ます。
- カマド、壁面が二重構造となっており、直に外へ熱が伝わらず、その分なべの熱効率が増します。
- カマドに底が着いていますので、地面へ温度が伝わりにくくなっています。
また、雨水でぬれた所でも、水蒸気が発生しませんので、良好な燃焼が出来ます。
- ガスバーナーは、強火から弱火まで無段階調節出来ます。



AK-700 灯油バーナータイプ

定価 1,019,550 円

(本体価格 971,000 円)

AK-300 灯油バーナータイプ

定価 574,350 円

(本体価格 547,000 円)



AK-700

定価 950,250 円

(本体価格 905,000 円)

AK-300

定価 485,100 円

(本体価格 462,000 円)

品番	バーナー種	寸法	質量	最大容量	バーナー	セット内容
AK-700	ガスバーナー	φ 1,210 × H908mm	138.4kg	240 杯 (汁物約 700 杯分)	55.5kw(47,700kcal)	木へら (120cm) × 1、水杓 (0.6 ℓ) × 3、灰かき棒 × 1
	灯油バーナー		154.2kg		49.0kw(42,100kcal)	
AK-300	ガスバーナー	φ 900 × H767mm	84.4kg	100 杯 (汁物約 300 杯分)	32.7kw(28,150kcal)	木へら (75cm) × 1、水杓 (0.6 ℓ) × 3、灰かき棒 × 1
	灯油バーナー		94.8kg		36.3kw(31,200kcal)	

防災かまどセット 防災訓練、町内会のイベントに最適。

燃料に薪が必要です。

※台に乗せればプロパンガスボンベも使用可能。

鉄板の上にアルミニウムを合金させたサンドウィッチ鋼板製で熱に強く、大変丈夫です。

*カマ・フタ・カマド付

品番	釜サイズ	水入量	梱包サイズ	質量	定価 (円)
HK-360(3 升用)	28cm	12 ^{リットル}	465 × 445 × 450mm	7.5kg	26,670 (本体価格 25,400)
HK-420(5 升用)	34cm	22 ^{リットル}	465 × 450 × 450mm	11kg	38,745 (本体価格 36,900)
HK-500(7 升用)	40cm	34 ^{リットル}	590 × 540 × 500mm	14kg	62,181 (本体価格 59,220)
HK-550(1 斗用)	45cm	54 ^{リットル}	590 × 570 × 595mm	16kg	82,740 (本体価格 78,800)



備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯・

・救護・搬送・救急

生活用品

トイレ

照明・発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・防災

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

給水・炊飯関連

レスキューキッチン

電気・ガスの供給が停止してしまったような状況下や、加熱処理施設のない屋外・野外においても迅速に炊き出しを行なうことができます。

約 100 食分の炊飯が 30 分足らずで出来ます。

屋外・野外での移動や展開が容易です。

電気やガスが停止した状態でも備蓄倉庫などにある灯油とガソリンで使用可能です。

スイッチのみで自動点火する機能を装備しております。

オプションパーツ使用で炊飯・汁物調理・煮物・揚げ物・炒め物などさまざまな調理が可能です。

不完全燃焼防止機能、立ち消え防止機能、不着火防止機能なども装備し、安全性に優れています。

K-1

定価 1,155,000 円

(本体価格 1,100,000 円)

K-2

定価 756,000 円

(本体価格 720,000 円)

	K-1	K-2
能力	炊飯：100 人分 20 分間 (10kg/1 人当り 100g・洗米前) 加熱：60% 25 分間 (20℃→100℃) 熱量：35,000kcal/h	炊飯：100 人分 22 分間 (10kg/1 人当り 100g・洗米前) 加熱：60% 25 分間 (20℃→100℃) 熱量：35,000kcal/h
熱源	液体燃料式自動点火バーナー (火力調整範囲 20%～100%)	液体燃料式自動点火バーナー (火力調整範囲 45%～100%)
使用燃料	灯油 (タンク容量 20%) 炊飯 16 回分	灯油 (タンク容量 100%) 炊飯 8 回分
用途	炊飯 汁物 煮物 炒め物 蒸し物	炊飯 汁物 煮物 炒め物 蒸し物
電源	付属発電機 (900W 相当) または家庭用 100V 電源より	発電機 (85W 以上) または家庭用 100V 電源より
サイズ	W:500 × L:1200 × H:960 (mm)	W:550 × L:1110 × H:940 (mm)
重量	175kg	95kg



K-1



K-2

災害用食器セット 100 人用

災害時に必要な 100 人対応の使い捨て食器をセットにしました。

材質は発泡スチロールのため、廃棄には場所をとらずに

コンパクトに片付けることができます。

定価 14,700 円

(本体価格 14,000 円)

セット内容 (各 100 個)

品名	寸法
ピック先割れスプーン	145mm
紙皿	φ 230
丼	650mm ^φ
カップ	250mm ^φ



New エコ食器

非木材を使って森林保護 (CO₂ 削減、地球温暖化防止) に貢献しています。

パガス (さとうきびの搾りかす) を再生利用しています。土に還る素材を

使用しているので焼却廃棄も安心です。

セット内容 (各 100 個)

品名	寸法
先割れスプーン	160mm
皿	φ 210
丼	160 × 65mm
カップ	112 × 45mm

※スプーンは直接口に入れるので衛生面を考慮してプラスチック製です



定価 17,850 円

(本体価格 17,000 円)

質量 約 4.5kg



災害対策用大型ケトル

防災訓練等、炊出しなどの多人数での対応の際の必需品。50 食分のお湯が沸かせます。

定価 14,490 円

(本体価格 13,800 円)

材質	アルミ製 (アルマイト仕上げ)
実使用量	8 ^{リットル}
納入単位	1 個



アルミクリーンベンチ テーブルセット 4

座卓で使用すれば
8 名様分。
一体収納。

定価 13,755 円

(本体価格 13,100 円)

質量	約 8.9kg
収納サイズ	930 × 355 × 105mm
テーブルサイズ	900 × 650 × 680/370mm



New 箸付きディナーセット 4

4 人分の皿、ボウル、コップ、スプーンそしてお箸がそろっています。コンパクトに収納され専用ケースも付属します。

セット内容
(各 4 個)

プレート
ボウル
コップ
お箸
スプーン
フォーク



質量	約 1kg
収納サイズ	220 × 140 × 220mm

定価 2,100 円

(本体価格 2,000 円)

カセットコンロ

企業備蓄に最適。

定価 5,250 円

(本体価格 5,000 円)

最大発熱量	3.3KW (2,800Kcal)
本体サイズ	327 × 277 × 104mm
質量	1.26kg
納入単位	8 台



しゅう酸実用鍋

優れた実用性と慣れ親しんだ使い勝手が昔からの懐かしい味を伝えます。

定価 8,295 円

(本体価格 7,900 円)

サイズ	300 φ × 137mm
容量	9.5 ^{リットル}



まな板セット

まな板・包丁・ナイフ・缶きり
4 点セット。

定価 3,150 円

(本体価格 3,000 円)

セット内容

サヤ付万能包丁
サヤ付くだものナイフ
まな板
缶切り
(PVC ケース入)



ホットイート 1

約 98℃の蒸気が 20 分程続きます。火を使わず少量の水だけで簡単にレトルト食品・缶詰を加熱でき、非常時でも温かい食事がとれます。

セット内容

発熱剤 60 g × 1
加熱用袋 × 1 (ガセットタイプ)

定価 472 円

(本体価格 450 円)

加熱袋サイズ	290 × 290 × 79mm
納入単位	48 セット



詰替用発熱剤 3 個入り 48 パック

定価 756 円

(本体価格 720 円)

詰替用発熱剤 (バルク 120 個)

定価 210 円

(本体価格 200 円)

固形燃料

やかんやなべを乗せられる台付き。



品名	容量	燃焼時間	定価 (円)
MU-02	400g	約 1 時間 30 分	945 (本体価格 900)
MU-03	160g	約 1 時間	630 (本体価格 600)

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯・

・搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明・発電器具

情報伝達器具

テント

救助資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予・防

標識・誘導

防犯その他資材

有害物質対策

季節商品

パッケージ

給水・炊飯関連

New ミズコン

災害時加圧応急給水システム。電気やエネルギー不要で給水できます。
軽量、備蓄スペースの少ない容量 1t の水槽。

3 層ダンボールとポリエチレン内袋の組合わせなので、プラスチックタンクや金属式のタンク等に比べてきわめて低コスト！
繰り返し使用が可能、充填・排出を複数回使用可能です。
加圧式なので電気やエネルギーを必要としません。
紙の三層構造のため、軽量で外気温度に左右されにくいので一定の温度が保ちやすく、使用後の処理も簡単です。
ポリエチレン内袋は厚さ 100 ミクロンの 2 重構造で丈夫で、「食品・添加物の規格基準」に適合しています。

定価 449,400 円

(本体価格 428,000 円)

本体サイズ	1,130 × 1,130 × 1,900mm
給水栓サイズ	288 × 500 × 727mm
ホース長	2m
質量	44kg



セット内容
8 角形本体
上面・下面フタと上面補強板
雨よけカバー
100L 専用内袋
ボールバルブ
バルブ台
専用架台
給水栓
ホース




ミズコンの有効的な使用プラン

A方式 給水車は災害時ミズコンに給水後、別の避難所へすぐに移動する事ができます。

災害時組立・A避難所で 1t 給水後 B避難所へ移動


B避難所で 1t 給水



撮影：海井 潤
提供：神戸大学防災研究センター 震災文庫
給水車が 1ヶ所に停滞すると
長蛇の列になり巡回できません。



移動



移動



D避難所で 1t 給水



移動



C避難所で 1t 給水

New 雨水タンク

雨どいに連結し、流れてくる雨水をタンクに貯めて草花の水やり等に活用できます。

ゴミの浸入を防ぐフィルター付き。
タンク下部に付いているコックを利用し、必要な量の水を排出する事ができます。
一定の水量を超えると、タンク内から自動的に排水されます。
T型継手は給水口が詰まった場合、雨水を雨どいへ送ります。

容量 80ℓ

定価 19,950 円

(本体価格 19,000 円)

容量 50ℓ

定価 16,800 円

(本体価格 16,000 円)

※工事費別途

※ 100ℓ セットもございます。



ポリタンク 20ℓ



定価 2,656円

(本体価格 2,530円)

容量	20ℓ用
サイズ	360 × 200 × 410mm

コック付飲料水タンク



定価 2,835円

(本体価格 2,700円)

サイズ	約 395 × 190 × 360mm
質量	約 1.6kg
材質	ポリエチレン

メデタンク

光を当てることにより水道水を
常温で3年間保存できます。



定価 3,738円

(本体価格 3,560円)

容量	20ℓ用
----	------

抗菌飲料水袋 16ℓ



定価 1,680円

(本体価格 1,600円)

サイズ	使用時： 約 290 × 290 × 290mm
	収納時： 約 250 × 260 × 75mm
材質	ポリエチレン

ローリータンク

災害時の給水用タンクと
して大活躍。



	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	定価 (円)
LL-200	200	800 × 630 × 630	35,353 (本体価格 33,670)
LL-300	300	900 × 750 × 705	49,465 (本体価格 47,110)
LL-500	500	1,070 × 880 × 800	62,265 (本体価格 59,300)
LL-1000	1000	1,200 × 1,200 × 1,020	141,855 (本体価格 135,100)

G.I 水筒

災害時の飲料水の確保に。

セット内容

ケース
腰ベルト通し付カバー
着脱可能ショルダー

定価 4,620円

(本体価格 4,400円)

材質	本体：アルミニウム、アルマイト加工 ケース：防水加工ナイロン
納入単位	1 個



背負い式飲料水袋 6ℓ

両手があき、楽に水を運ぶ事が
出来ます。
自動密閉式平弁を使用、
口を閉じる必要がありません。



容量 6ℓ

定価 630円

(本体価格 600円)

納入単位	100 枚 / 箱
梱包サイズ	420 × 315 × 205mm

※ 10ℓ もございます。
納入単位 75 枚 / 箱

給水飲料水袋 (ホシパック)

水を入れる口はキャップ式とコック式があります。
コック式は 105 円アップです。バケツ代りに使用してください。
名前印刷は 1,000 枚以上で初回のみ版代 52,500 円です。



容量 5ℓ キャップ式

定価 367円

(本体価格 350円)

納入単位	100 枚 / 箱
サイズ	410 × 410mm



容量 10ℓ キャップ式

定価 378円

(本体価格 360円)

納入単位	100 枚 / 箱
サイズ	490 × 500mm

手さげ付 ED 袋(水袋)

特殊注入口は、充填後に自動密閉。排水もスプーンや箸などで簡単にできます。
また、注入口は厚みが少なく、かさばらず、収納や搬送時の妨げになりません。

※ スクリューキャップ用コック付蛇口 別売

容量 10ℓ

定価 367円

(本体価格 350円)

納入単位	100 枚 / 箱
------	-----------

容量 6ℓ

定価 336円

(本体価格 320円)

納入単位	100 枚 / 箱
------	-----------

容量 4ℓ

定価 315円

(本体価格 300円)

納入単位	250 枚 / 箱
------	-----------



※ 手さげなしの水袋もございます。詳細はお問い合わせ下さい。

給水・炊飯関連

水神エンジン浄水装置 エンジン使用でろ過処理能力倍増！手動ポンプによる給水も可能

圧倒的な処理流量…1回のフィルターセットで給水車2台分の処理能力*

*ウイングポンプの動かし方、原水により大幅に異なります。

誰でも何処でもいつでも簡単操作、大型キャスター付で軽量・簡単移動。
専用ホースで3m先までの給水可能。
外部電源はいっさい必要なし。工具不要。

※価格はお問い合わせください

本体空質量	55kg
濾過方式	粉末活性炭プレコート カートリッジフィルター方式
濾過性能	毎時平均 2,000ℓ (手動ポンプ時 1,000ℓ)
濾過面積	1.7m ²
滅菌装置	次亜塩素酸カルシウム自動吸引溶解式 (特許取得済み)
エンジンポンプ燃料消費量	満タン 1.3ℓ (連続運転約 3 時間)

オプション：

滅菌錠剤 15 錠
定価 2,100 円
(本体価格 2,000 円)

残留塩素テスター 100 枚
定価 10,500 円
(本体価格 10,000 円)

カートリッジフィルターセット
定価 81,900 円
(本体価格 78,000 円)



滅菌装置の特許を取得しました！



〈特長〉

- ・無動力、自動吸引溶解希釈方式。
- ・運転中でも塩素タブレット追加投入が可能。
- ・飲料水はもちろん、濃度を上げて生活用水として利用可能。
- 〈メリット〉
- ・運転前のめんどろな液体塩素の希釈作業は一切不要。
- ・混乱中でも装置設置からスムーズに、即給水できます。
- ・液化塩素剤の通るチューブ類も一体構造のため、外的損傷の心配無用。
- ・塩素剤も保管、管理性に優れたタブレット式。
- ・溶解状態も視窓から確認できます。

水神手動浄水装置

災害直後の混乱中でも即座に使える
手動ウイングポンプ式

1 時間で約 200 人分の飲料水を供給*

*ウイングポンプの動かし方、原水により大幅に異なります。

稼働に際し、燃料の心配は要りません。即、給水可能です。
キャリートイプで収納場所を選びません。
取扱い簡単なカートリッジフィルター。

※価格はお問い合わせください

本体空質量	28kg
濾過方式	粉末活性炭プレコート カートリッジフィルター方式
濾過性能	毎時平均 700ℓ
滅菌装置	次亜塩素酸カルシウム自動吸引溶解式 (特許取得済み)

オプション：

滅菌錠剤 15 錠
定価 2,100 円
(本体価格 2,000 円)

残留塩素テスター 100 枚
定価 10,500 円
(本体価格 10,000 円)

フィルターセット
定価 91,700 円
(本体価格 87,334 円)



水神電動浄水装置

カートリッジ、滅菌剤をセットの後、スイッチ「ポンッ！」で、ラクラク給水！

100V 電源仕様。

1 時間でなんと最大 3,200 ℓ 供給可能。

自吸式、屋外仕様ポンプモーター使用。

水がかかっても大丈夫。

無騒音給水を実現しました。

滅菌装置は無動力！！

※オプション：炭酸ガス中和装置付もあります (水神エンジン浄水装置・水神手動浄水装置・水神電動浄水装置)

※価格はお問い合わせください

本体寸法	W800 × D510 × H820mm
質量	55kg
濾過方式	粉末活性炭プレコート カートリッジフィルター方式
濾過性能	毎時平均 3,200ℓ
濾過面積	1.7m ²
滅菌方法	次亜塩素酸カルシウム 連続溶解式
モーター出力	0.2kw (漏電ブレーカー保護装置付き)
周波数	50Hz / 60Hz (ご注文時にご指定ください)
口径	25mm
ろ過精度	0.2 μ m
処理能力	約 10m ³ ~ 15m ³ (毎時約 3,200ℓ)



New 組立式連結給水栓

取扱い簡単！ワンタッチ式で連結すると同時に 8 人が給水可能。

限られた場所なら並列、L 字型、V 字型に。狭い場所なら給水管 1 本でも使用可能。

ステンレス製で衛生面や長期保管性も抜群！

専用収納バッグ付き

※価格はお問い合わせください

質量	約 20kg
使用時サイズ	2,000 × 800 × 720mm



緊急時浄水装置

4m³/時 自動・手動式

二人で持って運べるもので最大の処理能力を求めた一体型機種です。余裕のある能力はその時頼もしくなります。



DCF-2ER

定価 1,339,800円

(本体価格 1,276,000円)

2m³/時 自動・手動式

使いやすさ、処理能力、確実性、可搬性で最もバランスのとれた標準機種であり、浄水装置のベストセラーです。



DCF-1ER

定価 1,004,850円

(本体価格 957,000円)

1m³/時 手動(自動)式

手動式で大きい減過容量が売り物、メンテナンスフリーで外部圧力水や消防ポンプとの接続により2m²/時の自動式に早変わりします。



DCF-1HL

定価 657,300円

(本体価格 626,000円)

※オプション:

炭酸ガス中和装置

定価 89,250円

(本体価格 85,000円)

ビューラックス 1.8L

定価 1,344円

(本体価格 1,280円)

残留塩素 PH 試薬セット

定価 6,930円

(本体価格 6,600円)

ウォーターパッカーミニ

水道水や処理水を安全・衛生的・公平に素早く配付できるよう1Lの袋詰めします。

1時間に1,600～2,000袋の処理が可能。

処理量・包装能力	1600～2000袋/時 1600袋～2000袋/時
包装品目	飲料水(常温)
充填量	1L/袋
使用フィルム	PA-PE ラミネート・SC チューブフィルム
シール方法	ヒートシール方式
制御方法	マイクロコンピュータによる自動制御
操作制御盤	防滴構造
内部照明灯	15W 小型電球
電源及び消費電力	単相 100V 13A
主構造材質	外板:SUS-304 扉はプラスチック製 内部:SUS-304 リフター:SS-41
機械寸法	DWPYH7 標準型 使用時:W727×L1180×H1550mm 収納時:W727×L1080×H1110mm DWPYH7 設置型:W680×L2000×H1500mm
乾燥機械重量	標準型 235kg
袋詰め水搬出方法	自重(シューター)落下方式
付属品	標準工具・カバー・取扱説明書・脚固定具4個



DWP-YH7

定価 6,720,000円

(本体価格 6,400,000円)

モーターポンプ式浄水装置

1.8m³/時 電動式

1.0m³/時 手動式

家庭用電源(AC100V)で使用出来るため、災害時でも早期回復が見込めます。



DCF-1MR

定価 1,102,500円

(本体価格 1,050,000円)

ライフキーパー S II

0.5m³/時 手動式

軽量・頑丈で小型ながら手動式で実用性が高く、自主防組織や海外・僻地での取材・調査に最適の装置です。



定価 327,600円

(本体価格 312,000円)

連結給水栓 FC-008

組立が簡単。
ステンレス製で防サビ対策も万全です。



定価 218,400円

(本体価格 208,000円)

接続口径φ	φ 50mm
質量	16.5kg
常用耐圧	1MPa
サイズ	使用時: 2,230×900×615mm 収納時: 2,230×240×180mm

給水タンク(アルミ製)

0.5t用(車載型)

定価 871,500円

(本体価格 830,000円)

1t用(車載型)

定価 966,000円

(本体価格 920,000円)

1.5t用(車載型)

定価 1,312,500円

(本体価格 1,250,000円)

2t用(車載型)

定価 1,932,000円

(本体価格 1,840,000円)



0.3t用もごさいます。

●この他設置型ポンプ付きもあります。
価格は変動しますので毎年お問い合わせください。

備蓄倉庫

食糧

給水・炊飯・

・搬送・救護・救急

生活用品

トイレ

照明・発電

情報伝達

テント

救護・資機材

水害対策

被服・靴

訓練・地震予防

標識・誘導

防犯その他

有害物質

季節商品

パッケージ

給水・炊飯関連

トランクケース型浄水器

高度なる過機能を持つフィルターを搭載し、停電時でも能力を発揮するトランクケース一体型手回しポンプ式緊急災害用浄水装置です。

キャスター付で機能性に優れ、河川や池・学校のプールから簡単に飲み水を造ることができます。
フィルター部と取水ホースを取り出し、ホース先端を水源地に垂らし、後はハンドルを回すだけ。



浄水塩素添加タイプ

塩素自動注入タイプ

商品規格	セット内容	濾過流量	外形寸法	定価 (円)
塩素自動注入タイプ	予備用活性炭フィルター 2 本 600cc ピューラックス 1 本	毎時 200%	680 × 480 × 280mm	577,500 (本体価格 550,000)
浄水塩素添加タイプ	600cc ピューラックス 1 本 貯水用 20% ポリ袋	毎時 100%	530 × 350 × 210mm	367,500 (本体価格 350,000)

海水濾過浄水器

水の濁りを除去する機能はもちろん、塩分を含んだ水も淡水化する、高性能浄水化装置です。

- 逆浸透 (RO) 膜搭載機、1 時間に最大 100 % の海水淡水化が可能 (約 1 トン / 10 時間)。
- 電気がない地域でも使用が可能な、ガソリンエンジン式ポンプ。
- キャスター付で簡単移動。自転車のリアカーにも搭載可能な小型軽量 50kg。
- 砒素も除去する優れもの。



Desaliclean2501

定価 2,310,000 円

(本体価格 2,200,000 円)

濾過流量	毎時 100%
外形寸法	425 × 860 × 575mm
質量	通水前：50kg 通水時：65kg

組立水槽 (丸型)

支柱でしっかり支えているのでカラの状態でも型くずれしません。

組立て分解が簡単で、軽量コンパクト収納。

本体・総合格納袋・付属品格納袋のセットです。

消防用 (オレンジ色)

飲料水用 (ライトブルー色)

■材質

本体 (ターポリン…補強布入り塩ビシート)

支柱 (硬質塩ビパイプ)

サークルパイプ (硬質塩ビパイプ)

付属品

総合格納袋、付属品格納袋



B 消防用 組立前

※フタ、名入れはオプションです。



飲料水用

総合格納袋



消防用 フタ付き
※フタはオプション



付属品格納袋

型	容量 (ℓ)	直径 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)	定価 (円)
A	500	1,000	700	10	消防用 104,055 (本体価格 99,100)
					飲料水用 107,205 (本体価格 102,100)
B	1,000	1,350	700	12	消防用 118,755 (本体価格 113,100)
					飲料水用 120,855 (本体価格 115,100)
C	1,500	1,650	700	15	消防用 150,045 (本体価格 142,900)
					飲料水用 154,245 (本体価格 146,900)
D	2,200	2,000	700	19	消防用 174,195 (本体価格 165,900)
					飲料水用 180,495 (本体価格 171,900)
E	3,000	2,000	940	28	消防用 249,690 (本体価格 237,800)
					飲料水用 253,890 (本体価格 241,800)
F	5,000	2,600	940	36	消防用 306,390 (本体価格 291,800)
					飲料水用 322,140 (本体価格 306,800)
G	10,000	3,700	940	58	消防用 642,180 (本体価格 611,600)
					飲料水用 656,880 (本体価格 625,600)